



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Linha
PET
especializada



**QUANTO MAIS
NOS DEDICAMOS
ÀQUILO QUE GOSTAMOS,
MELHOR FICA.**

Nós somos apaixonados por animais
e por cuidar das pessoas.
Criativos, fazemos questão de construir e
expandir relações positivas com a família,
amigos, parceiros e com quem mais
encontrarmos pelo caminho.

Inspiramos o presente,
transformamos o futuro e deixamos o
exemplo, a referência e o legado.

Somos comprometidos.

Somos determinados.

Somos inovadores.

Fazemos ciência.

Fazemos o bem.

Fazemos história.

Ninguém faz tanto há tanto tempo
pela saúde dos animais como a UCBVET.
Nascemos em 1917.

Quanto mais tempo nós pesquisamos,
melhor é a nossa entrega em soluções
e resultados.

Tudo para que você se concentre
no que realmente importa.
Para nós, saúde é o que mais conta.

Conte com a UCBVET.

UCBVET. MAIS DE 100 ANOS

CRIANDO UM FUTURO

MAIS SAUDÁVEL.

Sumário

ANTIMICROBIANOS

Doxymax Pet.....	4
Infectrat.....	5
Falexyl.....	6

ANTI - INFLAMATÓRIOS

Cortvet Pet.....	7
Meloxytrat.....	8

TERAPÊUTICOS

Nausetrat Solução Oral e Injetável.....	9
---	-------------------

ENDECTOCIDA

Ivermectan Pet.....	10
-------------------------------------	--------------------

ENDOPARASITICIDAS

Therax Plus.....	11
Therax Puppy.....	12

OTOLÓGICOS

Otodex.....	13
Ceruclean.....	14

OFTÁLMICOS

Allequa.....	15
Visione.....	16

DERMATOLÓGICO

Charmdog.....	17
Bubble Dry.....	18



Doxymax Pet®

INFECÇÕES BACTERIANAS
NUNCA MAIS!



Doxymax Pet®

• Indicação:

Doxymax Pet® é um medicamento à base de doxiciclina utilizado no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas ou Gram-negativas sensíveis à molécula. Também é comprovadamente eficaz no tratamento da Erliquiose Monocítica Canina, causada pela *Ehrlichia canis* e no tratamento de infecções causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae* e *Leptospira interrogans* sorovar *canicola*.

O hclato de doxiciclina, presente no **Doxymax Pet®**, é um derivado da tetraciclina e age inibindo a síntese das proteínas bacterianas, o que impede o seu crescimento e reprodução.

A molécula possui elevado grau de lipossolubilidade, alta capacidade de ligar-se às proteínas plasmáticas e pouca afinidade de ligação ao cálcio, podendo ser administrado junto com alimentos.

• Fórmula:

Doxymax Pet 25 mg

Cada comprimido contém:

Hclato de doxiciclina28,85 mg*

Excipiente q.s.p150 mg

(*equivalente a 25 mg de doxiciclina base)

Doxymax Pet 50 mg

Cada comprimido contém:

Hclato de doxiciclina 57,70 mg*

Excipiente q.s.p.300 mg

(*equivalente a 50 mg de doxiciclina base)

Doxymax Pet 100 mg

Cada comprimido contém:

Hclato de doxiciclina 115,40 mg*

Excipiente q.s.p600 mg

(*equivalente a 100 mg de doxiciclina base)

• Modo de uso e Dosagem:

Deve ser administrado na dose 5 mg/kg de peso corpóreo, a cada 12 horas, durante 7 dias consecutivos. Para a Erliquiose canina o tratamento será por 28 dias ou a critério do médico-veterinário.

• Apresentação:

Cartucho de 25, 50 e 100 mg, contendo 14 comprimidos cada e displays de 25, 50 e 100 mg contendo 5 strips com 14 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- Palatabilizante específico para seu animal e a solubilidade em água facilita sua administração;
- Menor irritação gastrointestinal – permitindo uma ótima resposta ao tratamento.

25 mg

1 comp/5 Kg BID*

Durante 7 dias/Erliquiose: 28 dias

50 mg

1 comp/10 Kg BID*

Durante 7 dias/Erliquiose: 28 dias

100 mg

1 comp/20 Kg BID*

Durante 7 dias/Erliquiose: 28 dias



Infectrat®

• Indicação:

Infectrat® é indicado para cães no tratamento de infecções causadas por microorganismos sensíveis à enrofloxacin, tais como: *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus canis*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Bordetella bronchiseptica* (Tosse dos canis), *Pasteurella multocida* e *Mycoplasma canis*. Agentes que normalmente são responsáveis por infecções respiratórias, dérmicas, geniturinárias, gastrintestinais e auriculares (otites). O Infectrat® possui, como princípio ativo, a enrofloxacin, que é um antibiótico pertencente à classe das fluorquinolonas. Ele age inibindo a enzima DNA-girase, impedindo a síntese de DNA bacteriano e interferindo na replicação e na sobrevivência das bactérias sensíveis ao medicamento.

• Fórmula:

Infectrat 25 mg

Cada comprimido contém:
Enrofloxacin (HCl).....27,54 mg
Excipiente q.s.p.150 mg
(*equivalente a 25 mg de enrofloxacin base)

Infectrat 50 mg

Cada comprimido contém:
Enrofloxacin (HCl)..... 55,07 mg
Excipiente q.s.p.300 mg
(*equivalente a 50 mg de enrofloxacin base)

Infectrat 100 mg

Cada comprimido contém:
Enrofloxacin (HCl)..... 110,14 mg
Excipiente q.s.p. 600 mg
(*equivalente a 100 mg de enrofloxacin base)

• Modo de uso e Dosagem:

Administrar por via oral 5 mg/kg de peso corpóreo, uma vez ao dia, durante 5 dias ou a critério do médico-veterinário.

• Apresentação:

Cartucho de 25 e 50 mg contendo 10 comprimidos cada, cartucho de 100 mg contendo 6 comprimidos e display de 25 e 50 mg contendo 5 strips com 10 comprimidos cada e display de 100 mg contendo 5 strips com 6 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- Comprimidos palatáveis com única administração diária;
- Comprimidos micronizados que facilitam a adequação ao peso.

25 mg

1 comp/5 Kg SID*
Durante 5 dias

50 mg

1 comp/10 Kg SID*
Durante 5 dias

100 mg

1 comp/20 Kg SID*
Durante 5 dias



Falexyl[®]

DIFERENÇA QUE
VOCÊ VÊ NA PELE



Falexyl[®]

• Indicação:

Falexyl[®] é um medicamento palatável à base de cefalexina indicado para o tratamento de infecções causadas por micro-organismos sensíveis à cefalexina em cães, tais como: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius* e *Streptococcus pyogenes*.

O **Falexyl[®]**, tem como princípio ativo a cefalexina que é um antibiótico da classe das cefalosporinas de primeira geração, amplamente empregado na rotina clínica no tratamento de infecções dérmicas, geniturinárias, respiratórias, ósseas e para o tratamento de otites. O **Falexyl[®]** atua inibindo a síntese da parede celular das bactérias, ocasionando sua morte. O medicamento possui rápida absorção e alta biodisponibilidade e a presença de alimento no estômago não afeta a sua absorção.

• Fórmula:

Falexyl 75 mg

Cada comprimido contém:
Cefalexina (monohidratada).....75 mg
Excipiente q.s.p. 200 mg

Falexyl 300 mg

Cada comprimido contém:
Cefalexina (monohidratada) 300 mg
Excipiente q.s.p.....800 mg

Falexyl 600 mg

Cada comprimido contém:
Cefalexina (monohidratada).....600 mg
Excipiente q.s.p 1600 mg

• Modo de uso e Dosagem:

Administrar **Falexyl[®]** por via oral na dose de 30 mg/kg de peso corpóreo a cada 12 horas, durante 7 a 30 dias ou a critério do médico-veterinário.

• Apresentação:

Cartuchos de 75 e 300 mg contendo 1 blister com 14 comprimidos cada, cartucho de 600 mg contendo 2 blisters com 7 comprimidos cada e Displays de 75 e 300 mg contendo 5 blisters de 14 comprimidos cada, display de 600 mg contendo 10 blisters de 7 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- O **Falexyl[®]** possui palatilizante, princípio ativo selecionado e com alto nível de pureza;
- Facilidade na administração, sem efeitos secundários como náuseas e desconforto.

75 mg

1 comp/2.5 Kg BID*
Durante 7 a 30 dias

300 mg

1 comp/10 Kg BID*
Durante 7 a 30 dias

600 mg

1 comp/20 Kg BID*
Durante 7 a 30 dias



Cortvet® Pet

• Indicação:

Cortvet Pet® é um medicamento à base de dexametasona, indicado para o tratamento da inflamação aguda em cães.

Sua ação ocorre através da inibição da Fosfolipase A2 e consequentemente interrupção de toda a cascata do ácido aracdônico e formação dos seus derivados. A interrupção da formação de prostaglandinas leva a uma melhora rápida do quadro inflamatório e dos sinais clínicos clássicos da inflamação, incluindo dor, vermelhidão, aumento da temperatura e inchaço.

Além disso, a dexametasona atua inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, impedindo o recrutamento de células do sistema imunológico e reduzindo a produção de anticorpos. Por esse motivo, é recomendado para o tratamento de alergias e hipersensibilidade.

• Fórmula:

Cortvet Pet 0,5 mg:

Cada comprimido contém:

Acetato de dexametasona..... 0,55 mg*

Excipientes q.s.p..... 125 mg

(* equivalente a 0,5 mg de dexametasona base)

Cortvet Pet 1 mg:

Cada comprimido contém:

Acetato de dexametasona..... 1,11 mg*

Excipiente q.s.p. 250 mg

(* equivalente a 1,0 mg de dexametasona base)

• Modo de uso e Dosagem:

Administrar por via oral na dose de 0,25 mg a 1,5 mg por animal a depender da severidade do quadro clínico e do porte do animal.

• Apresentação:

Cartuchos de 0,5 e 1 mg, contendo 10 comprimidos cada e displays de 0,5 e 1 mg contendo 5 strips com 10 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- Comprimidos palatáveis e pequenos, facilitando a administração e manutenção do tratamento;
- Comprimidos micronizados.

0,5 mg

1 comp/5 Kg SID*

1 mg

1 comp/10 Kg SID*



Meloxytrat®

• Indicação:

Meloxytrat® é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipiréticas.

Atua preferencialmente inibindo a cicloxigenase-2 (COX-2), impedindo desta forma a síntese de prostaglandinas mediadoras da inflamação. Uma ótima escolha para uso em afecções inflamatórias do sistema musculoesquelético por possuir menores efeitos colaterais sobre os sistemas gastrointestinais e renais.

• Fórmula:

Meloxytrat 1 mg

Cada comprimido contém:

Meloxicam..... 1 mg

Excipiente q.s.p. 125 mg

Meloxytrat 2 mg

Cada comprimido contém:

Meloxicam..... 2 mg

Excipiente q.s.p. 250 mg

• Modo de uso e Dosagem:

Primeiro dia de tratamento: administrar por via oral, na dose de 0,2 mg/kg de peso corpóreo, uma vez ao dia. Demais dias: administrar por via oral, na dose de 0,1 mg/kg de peso corpóreo, uma vez ao dia. A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro e a critério do médico-veterinário. A absorção do Meloxytrat não é afetada pela ingestão concomitante de alimentos.

• Apresentação:

Cartuchos de 1 e 2 mg, contendo 10 comprimidos cada e displays de 1 e 2 mg contendo 5 strips com 10 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- Comprimidos palatáveis e pequenos, facilitando a administração e manutenção do tratamento;
- Comprimidos micronizados.

1 mg

Início: 2 comp/10 Kg SID*
Manut.: 1 comp/10 Kg SID*

2 mg

Início: 2 comp/20 Kg SID*
Manut.: 1 comp/20 Kg SID*



Nausetrat Solução Oral e Injetável®

• Indicação:

O Nausetrat, medicamento à base de metoclopramida, é indicado para o tratamento de distúrbios digestivos, atuando em dois centros principais. No sistema nervoso central, bloqueia os receptores de dopamina na zona quimiorreceptora disparadora, reduzindo estímulos que causam náusea e vômito e prevenindo o reflexo do vômito. No sistema gastrointestinal, estimula a musculatura lisa do estômago e do intestino, aumentando o esvaziamento gástrico e a motilidade do intestino delgado, prevenindo a sensação de enjoo e o acúmulo de alimentos que provocam vômito. É indicado para o controle de episódios eméticos (vômito), indicativo de náuseas e distúrbios digestivos e está disponível nas versões oral e injetável.

• Fórmula:

Cada 100 mL contém:
 Cloridrato de Metoclopramida500 mg
 Veículo q.s.p.....100 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Nausetrat Solução Oral:

Cães: 1 a 4 gotas/kg de peso corpóreo;

Gatos: 1 a 4 gotas/kg de peso corpóreo;

A duração do tratamento deverá ser a critério do médico veterinário.

Nausetrat Injetável:

Cães 0,1 mL por kg de peso corpóreo;

A duração do tratamento deverá ser a critério do médico veterinário.

• Apresentação:

Nausetrat oral: Frasco conta gotas de 20 mL;

Nausetrat injetável: Frasco ampola com 10 mL.

• Vantagens e Benefícios:

- Alívio rápido e imediato de vômito e náuseas;
- Ação central e ação periférica;
- Acelera o esvaziamento do estômago e aumenta o trânsito intestinal;
- Estimula a motilidade muscular lisa sem estimular as secreções gástricas, biliar e pancreática.



Ivermectan® Pet

• Indicação:

Indicado para cães nos seguintes tratamentos: Sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*), Sarna demodécica (*Demodex canis*), verminoses gastrointestinais causadas por *Ancylostoma* sp., *Toxocara canis* e *Trichuris* sp. **Ivermectan® Pet** é um medicamento antiparasitário à base de ivermectina, substância amplamente utilizada para o tratamento e combate aos parasitas internos e externos dos animais domésticos. A ivermectina causa paralisia e morte dos parasitas susceptíveis pelo aumento da liberação do neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico). A ivermectina oral possui excelente absorção e distribuição nos tecidos, exceto no fluido cérebro-espinhal, o que garante sua baixa toxicidade. O diagnóstico preciso das indicações citadas pelo médico-veterinário contribui para o sucesso no tratamento com **Ivermectan® Pet**.

A ivermectina é uma avermectina pertencente ao grupo das lactonas macrocíclicas.

Contraindicações: para filhotes com menos de 6 semanas de idade de todas as espécies e em cães da raça Collie (Border Collie, Pastor de Shetland, Pastor Australiano, Whippet), pois estes apresentam maior risco de desenvolverem neurotoxicidade mesmo nas doses recomendadas, por conta da mutação genética MDR1.

• Fórmula:

Ivermectan Pet 3 mg

Cada comprimido contém:

Ivermectina.....3 mg
Excipiente q.s.p 130 mg

Ivermectan Pet 6 mg

Cada comprimido contém:

Ivermectina.....6 mg
Excipiente q.s.p260 mg

Ivermectan Pet 12 mg

Cada comprimido contém:

Ivermectina..... 12 mg
Excipiente q.s.p520 mg

• Modo de uso e Dosagem:

Administrar por via oral.

Sarna sarcóptica: 0,2 mg/Kg a cada 7 dias, em um total de 4 administrações.

Sarna demodécica: 0,5 mg/Kg uma vez por dia, durante 60 dias, podendo estender por até 90 dias a critério do médico-veterinário.

Verminoses intestinais: 0,2 mg/Kg a cada 7 dias, em um total de 2 administrações.

• Apresentação:

Cartuchos de 3, 6 e 12 mg contendo 4 comprimidos cada e displays de 3, 6 e 12 mg contendo 5 strips com 4 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- Comprimidos seguros para os casos indicados;
- Fácil administração e manutenção do tratamento por conter palatilizante.

3 mg

1 comp/15 Kg - Sarna sarcóptica
1 comp/6 Kg - Sarna demodécica
1 comp/15 Kg - Verminoses

6 mg

1 comp/30 Kg - Sarna sarcóptica
1 comp/12 Kg - Sarna demodécica
1 comp/30 Kg - Verminoses

12 mg

1 comp/60 Kg - Sarna sarcóptica
1 comp/24 Kg - Sarna demodécica
1 comp/60 Kg - Verminoses



Therax® Plus

• Indicação:

Therax Plus® é um vermífugo de amplo espectro de ação indicado para cães. Age sobre as formas adultas e larvais dos ascarídeos, ancilostomídeos, tricurídeos e cestódeos. É indicado para vermes redondos e chatos. Sobre os ativos:

O praziquantel pertence ao grupo farmacológico das isoquinolonas, que aumentam a permeabilidade de íons cálcio nas membranas musculares e tegumentares de trematódeos e cestódeos, interferindo na captação de glicose e provocando acelerada depleção das reservas energéticas, levando a morte do parasito por paralisia flácida (SANTARÉM *et al.*, 2008).

O pamoato de pirantel pertence ao grupo das tetraidropirimidinas, sendo pouco solúvel em água o que provoca uma baixa absorção pela parede intestinal, permitindo maior disponibilidade da droga para ação sobre os parasitos e para o controle de nematóides. O pamoato de pirantel paralisa os vermes pela contração persistente da musculatura (REIMEINEMEYE & COURTNEY, 2001).

O febantel é um pró-bezimidazol que inibe a síntese das tubulinas ligando-se à β -tubulina livre dos parasitos. A deficiência na formação de microtúbulos interfere na captação e consumo de glicose, levando à utilização dos estoques de glicogênio comprometendo as funções vitais e de produção de ovos viáveis dos helmintos (SANTARÉM *et al.*, 2008).

660 mg | 1 comp/10 Kg

1320 mg | 1 comp/20 Kg



• Fórmula:

Therax Plus 660 mg

Cada comprimido contém:

Praziquantel.....	50 mg
Pamoato de Pirantel.....	144 mg
Febantel.....	150 mg
Excipiente q.s.p.	660 mg

Therax Plus 1320 mg

Cada comprimido contém:

Praziquantel	100 mg
Pamoato de Pirantel	288 mg
Febantel.....	300 mg
Excipiente q.s.p.	1320 mg

• Modo de uso e Dosagem:

Deve ser administrado por via oral em dose única, não requer jejum prévio. Vermifugar cães adultos a cada 3 meses; fêmeas antes das coberturas e 10 dias antes do parto; filhotes com 2, 4, 8 e 12 semanas de vida e aos 4, 5 e 6 meses.

Administrar 1 comprimido de 660 mg para cada 10 Kg, ou 1 comprimido de 1320 mg para cada 20 Kg.

Obs.: Dose reforço (2ª dose) com intervalo de 15 dias.

• Apresentação:

Cartuchos de 660 e 1320 mg, contendo 4 comprimidos cada e Displays de 660 e 1320 mg, contendo 12 cartuchos com 4 comprimidos cada.

• Vantagens e Benefícios:

- Comprimidos palatáveis sabor carne, facilitando a administração;
- Comprimidos micronizados;
- Vermífugo de amplo espectro de ação.



Therax® Puppy

• Indicação:

Therax Puppy® é um anti-helmíntico de amplo espectro para cães, contendo em sua fórmula a associação dos princípios ativos febantel, pamoato de pirantel e praziquantel. Esta combinação promove um sinergismo de atuação no combate dos parasitas mais comuns dos cães: Nematódeos (vermes redondos): *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Trichuris vulpis*. Trematódeos (vermes chatos): *Dipylidium caninum*. Protozoários: *Giardia spp*.

• Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Febantel.....	1,50 g
Pamoato de pirantel.....	1,44 g
Praziquantel.....	0,50 g
Excipiente q.s.p.	100 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Deve ser administrado na dose de 1 mL por Kg de peso corpóreo. Para tratamento anti-helmíntico deve ser administrado em dose única, via oral, utilizando a seringa dosadora. Uma segunda dose deverá ser administrada 15 dias após a primeira dose. Para tratamento de infecções causadas por *Giardia spp*, deverá ser administrado, via oral, por três dias consecutivos utilizando a seringa dosadora. A posologia pode ser alterada a critério do médico-veterinário.

• Apresentação:

Frasco plástico de 20 mL acompanhado de seringa dosadora.

• Vantagens e Benefícios:

- Solução palatável sabor baunilha;
- Facilidade na administração e tratamento contra os principais vermes intestinais.

Quem sempre te ouve, merece o melhor.

Facilidade na aplicação

Tratamento de
eleição para otites
agudas e crônicas

3 em 1:
antibiótico
anti-inflamatório
anti-fúngico



Otodex®

• Indicação:

Otodex® é indicado para cães e gatos, no tratamento de otites agudas ou crônicas, causadas por fungos e/ou bactérias associadas à inflamação. Com formulação única, o **Otodex®** possui:

Enrofloxacin, antibiótico que inibe a enzima DNA girase da bactéria, impedindo sua replicação e resultando na morte das bactérias.

Clotrimazol, antifúngico que atua na integridade de membrana do fungo, causando sua morte.

Betametasona, um excelente anti-inflamatório reduzindo a inflamação, a vermelhidão, alivia a coceira e o desconforto.

Estas propriedades fazem do **Otodex®** um medicamento moderno com atuação nas principais otites de origem bacteriana (*Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus pyogenes*, *Klebsiella pneumoniae*) e fúngica (*Trichophyton metagrophytes*, *Microsporum canis*, *Candida albicans*, *Malassezia pachydermatis*, *Aspergillus niger*) de cães e gatos.

• Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Enrofloxacin..... 2,33 mg
Clotrimazol..... 10 mg
Betametasona 1,32 mg
Veículo qsp..... 1 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Aplicar o produto no conduto auditivo do animal, massageando em seguida a base da orelha para melhor distribuição do medicamento.

CÃES até 7 Kg: 1 borrifada a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Entre 7 e 14 Kg: 2 borrifadas a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Acima de 14 Kg: 3 borrifadas a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

GATOS até 7 Kg: 1 borrifada a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

Acima de 7 Kg: 2 borrifadas a cada 12 horas até a melhora dos sintomas.

• Apresentação:

Frasco de 30 mL com cânula otológica.

• Vantagens e Benefícios:

- Formulação exclusiva;
- Produto 3 em 1: atua em otites de origem bacteriana e fúngica associadas ou não a inflamação;
- **Otodex** é uma solução otológica incolor, que não mancha os pelos, e exerce ação polivalente para tratamento seguro e eficaz das otites de cães e gatos.

Cães:

Até 7 kg: 1 borrifada BID
Entre 7 e 14 kg: 2 borrifadas BID
Acima de 14 kg: 3 borrifadas BID

Gatos:

Até 7 kg: 1 borrifada BID
Acima de 7 kg: 2 borrifadas BID



Com bico
macio e
flexível



Instilar de 5 a 10 gotas no conduto
auditivo e massagear.
Remova a sujeira com auxílio de um
algodão.

Ceruclean®

• Indicação:

Ceruclean® é indicado para limpeza e desinfecção do conduto auditivo e pavilhão auricular dos cães e gatos, com substâncias que removem o excesso de cerúmen acumulado no ouvido. **Ceruclean®** possui polissorbato 80, eficaz agente ceruminolítico e umectante e ácido bórico em sua formulação. Ambos removem as sujidades, secreções e o excesso de oleosidade da parede do conduto auditivo tornando menos favorável o supercrescimento de fungos e bactérias patogênicas contribuindo com o equilíbrio do microbioma e a manutenção de suas defesas naturais. O mentol, presente em **Ceruclean®** atua em receptores termosensíveis do tipo TRP presentes nos queratinócitos e dessensibiliza receptores relacionados à dor e ao prurido, o que resulta no alívio do incômodo associado às otites promovendo conforto contribuindo para o bem estar animal.

• Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ácido bórico..... 2,36 g
Mentol.....0,91 g
Polissorbato 802,00 g
Excipiente q.s.p. 100 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Instilar de 5 a 10 gotas no conduto auditivo do animal e massagear com movimentos delicados na base da orelha. Remova a secreção e sujeira com auxílio de algodão ou gaze. Caso necessário, repita o procedimento até que o ouvido esteja limpo e seco.

• Apresentação:

Frasco de 100 mL com aplicador auricular.

• Vantagens e Benefícios:

- Mentol proporciona alívio e maior conforto ao animal;
- Ideal para limpeza de rotina;
- Neutraliza maus odores.
- Fluidifica o cerúmen, favorecendo a eliminação de sujidades.
- Antisséptico e adstringente;
- Pode ser utilizado antes de soluções terapêuticas;
- Possui pH fisiológico (neutro);
- Fácil aplicação com o bico gotejador flexível.



1 a 2 gotas QID

Allequa®

• Indicação:

Allequa® é indicado para a limpeza ocular de cães e gatos. Alivia a irritação, o ardor e a secreção ocular, geralmente causados pela exposição em excesso ao vento, ao sol, ao calor e ao ar seco. Pode ser utilizado também para a limpeza de secreções, imediatamente antes do uso do colírio terapêutico.

• Fórmula:

Cada 10 mL contém:

Álcool polivinílico	0,140 g
Cloreto de sódio	0,055 g
Cloreto de potássio	0,008 g
Citrato de sódio.....	0,017 g
Excipientes q.s.p.	10 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Uso tópico oftálmico. Instilar 1 a 2 gotas de **Allequa** no(s) olho(s) afetado(s), 4 vezes ao dia ou de acordo com as recomendações do médico-veterinário.

• Apresentação:

Frasco conta gotas com 10 mL.

• Vantagens e Benefícios:

- Maior poder de hidratação;
- Viscosidade ideal para uma perfeita cobertura do globo ocular;
- Permanece por mais tempo no globo ocular;
- Pode ser utilizado antes do uso de colírios terapêuticos para a preparação do epitélio.



A dose recomendada para cães e gatos é de uma gota em cada olho, a cada 12 horas.
A duração do tratamento pode variar entre 10 a 14 dias.

Visione®

• Indicação:

Visione® é indicado para o tratamento de infecções oculares bacterianas, como conjuntivites, ceratoconjuntivites e queratites em cães causadas pelas bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Klebsiella pneumoniae* e *Morganella morganii*, e em gatos nas infecções oculares causadas pelas bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Klebsiella pneumoniae* e *Morganella morganii*. **Visione®** é a base de tobramicina um antibiótico pertencente à classe dos aminoglicosídeos, que atua inibindo a síntese proteica através da interação com a subunidade 30S presente no ribossomo bacteriano, causando a morte da bactéria.

• Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Tobramicina 3 mg
Excipiente q.s.p. 1 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Uso exclusivamente oftálmico. A dose recomendada para cães e gatos é de uma gota em cada olho, a cada 12 horas. A duração do tratamento pode variar entre 10 a 14 dias ou de acordo com as recomendações do médico-veterinário.

• Apresentação:

Frasco conta gotas com 5 mL.

• Vantagens e Benefícios:

- Ótima penetração intraocular e pode ser utilizado em casos de úlcera de córnea;
- Não arde após instilação;
- Com pH adaptado ao globo ocular dos animais.



Charmdog®

• Indicação:

Shampoo ectoparasiticida eficaz no controle de carrapatos, pulgas e piolhos. Possui propriedades antisseborreicas e fungicidas nos cães.

• Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Clorpirifós.....0,1 g

Veículo q.s.p.100 mL

• Modo de uso e Dosagem:

Aplicar sobre os pelos úmidos, friccionando energicamente. Enxaguar após 5 minutos. Repetir o tratamento quantas vezes foram necessárias ou de acordo com o médico-veterinário.

• Apresentação:

Frasco contendo 250 mL.

• Vantagens e Benefícios:

- Regula o pH da pele;
- Higieniza profundamente,
- Promove suavidade, volume e brilho para a pelagem.

**Lançamento**

Bubble Dry

O segredo nanotecnológico para pele e pelos saudáveis



Bubble Dry

• Indicação:

O **Bubble Dry** é um shampoo a seco projetado para a higienização e desodorização eficientes da pele e dos pelos dos cães, de maneira rápida e conveniente. Ideal para momentos em que banhos completos com água não são viáveis, como em dias frios, durante viagens ou entre banhos regulares. Este produto também pode ser utilizado para auxiliar na reposição da barreira cutânea, no controle do microbioma e como um adjuvante no controle do prurido.

• Fórmula:

Frasco de 200 mL com Óleo de Coco, Óleo de Argan, Óleo de Abacate, Óleo essencial de melaleuca, D-Pantenol, silicone, glicerina, benzoato de sódio, Imidazolidinilureia, carbômero, polissorbato, polietilenoglicol, lauril sarcocinato de sódio, fragrância de Talco e água

• Modo de uso e Dosagem:

Agite bem o produto antes de usar. Borrife o **Bubble Dry** generosamente sobre toda a pelagem, assegurando a cobertura cada área. Massageie suavemente o produto no sentido contrário dos pelos, garantindo uma aplicação completa. Em seguida, retire o excesso com uma toalha. Não é necessário enxaguar - deixe que o produto seque naturalmente. Use sempre que necessário.

• Apresentação:

Frasco contendo 200 mL.

• Vantagens e Benefícios:

- Blend de óleos vegetais nanoencapsulados associados ao D-pantenol,
- Maior penetração e liberação prolongada dos princípios ativos,
- Resultados mais duradouros,
- Fragrância suave e livre de alérgenos.

TABELA DE DOSAGENS UCBVET

ANTIMICROBIANOS

Doxymax Pet

Doxicilina

25 mg | 1 comp/5 Kg BID*
Durante 7 dias/Erliquiose: 28 dias

50 mg | 1 comp/10 Kg BID*
Durante 7 dias/Erliquiose: 28 dias

100 mg | 1 comp/20 Kg BID*
Durante 7 dias/Erliquiose: 28 dias

Infectrat

Enrofloxacin

25 mg | 1 comp/5 Kg SID*
Durante 5 dias

50 mg | 1 comp/10 Kg SID*
Durante 5 dias

100 mg | 1 comp/20 Kg SID*
Durante 5 dias

Falexyl

Cefalexina

75 mg | 1 comp/2.5 Kg BID*
Durante 7 à 30 dias

300 mg | 1 comp/10 Kg BID*
Durante 7 à 30 dias

600 mg | 1 comp/20 Kg BID*
Durante 7 à 30 dias

ANTI-INFLAMATÓRIOS

Cortvet Pet

Dexametasona

0,5 mg | 1 comp/5 Kg SID*

1 mg | 1 comp/10 Kg SID*

Meloxylrat

Meloxicam

1 mg | Início: 2 comp/10 Kg SID*
Manut.: 1 comp/10 Kg SID*

2 mg | Início: 2 comp/20 Kg SID*
Manut.: 1 comp/20 Kg SID*

TERAPÊUTICOS

Nausetrat Solução Oral e Injetável

Cloridrato de Metoclopramida

Nausetrat Solução Oral:

Cães: 1 a 4 gotas/kg de peso corpóreo;
Gatos: 1 a 4 gotas/kg de peso corpóreo;
A duração do tratamento deverá ser a critério do médico veterinário.

Nausetrat Injetável:

Cães: 0,1 mL por kg de peso corpóreo.
A duração do tratamento deverá ser a critério do médico veterinário.

ENDECTOCIDA

Ivermectan Pet

Ivermectina

3 mg

1 comp/15 Kg - Sarna sarcóptica
1 comp/6 Kg - Sarna demodéica
1 comp/15 Kg - Vermínoses

6 mg

1 comp/30 Kg - Sarna sarcóptica
1 comp/12 Kg - Sarna demodéica
1 comp/30 Kg - Vermínoses

12 mg

1 comp/60 Kg - Sarna sarcóptica
1 comp/24 Kg - Sarna demodéica
1 comp/60 Kg - Vermínoses

ENDOPARASITICIDAS

Therax Plus

Praziquantel, Pamoato de pirantel e Febantel

660 mg

1 comp/10 Kg

1320 mg

1 comp/20 Kg

Therax Puppy

Praziquantel, Pamoato de pirantel e Febantel

1 mL/Kg

OTOLÓGICOS

Otodex

Enrofloxacin, Clotrimazol e Betametasona

Cães:

Menos de 7 kg: 1 borrifada BID
Entre 7 e 14 kg: 2 borrifadas BID
Acima de 14 kg: 3 borrifadas BID

Gatos:

Até 7 kg: 1 borrifada BID
Acima de 7 kg: 2 borrifadas BID

Ceruclean

Ácido bórico, mentol e Polissorbato 80

Instilar de 5 a 10 gotas no conduto auditivo e massagear.
Remova a sujeira com auxílio de um algodão.

OFTÁLMICOS

Allequa

Álcool polivinílico, Cloreto de sódio, Cloreto de potássio e
Citrato de sódio

1 a 2 gotas QID

Visione

Tobramicina

A dose recomendada para cães e gatos é de uma gota em cada olho, a
cada 12 horas.
A duração do tratamento pode variar entre 10 a 14 dias.



06/01/2025

Fale conosco:
0800-1600024

Siga-nos:
   

ucbvet.com